

# ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ

ДРУЖКІВКА  
2018



INVEST IN  
DRUZHKIVKA





**INVEST** IN  
**DRUZHKIVKA**



# ІНФРАСТРУКТУРНІ ПРОЕКТИ МІСТА ДРУЖКІВКА

# Реконструкція вул. Соборна з благоустроєм прилеглої території у м. Дружківка



Вартість проекту - **190 282 , 0 тис.грн.**  
**I черга – 39 970, 0 тис.грн.** здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету.  
Потреба у фінансуванні **II черги – 150 312, 0 тис.грн.**

## Прогнозований ефект від впровадження проекту

Реалізація проекту дозволить зробити відкритий зонований рекреаційний громадський простір з яскраво визначеним функціональним зонуванням, декількома типами вимощення, декількома типами організації зон відпочинку громадян, з влаштуванням нової монументальної скульптурної композиції, детальованою організацією території прилеглої до працюючого РАГСу, зеленими насадженнями (дерева, кущі, газони, квітники), та парковими скульптурами, елементами паркового благоустрою, багатоплановим варіативним освітленням; замінити дорожнє, тротуарне покриття, улаштувати велосипедну доріжку вздовж усієї вулиці; встановити сучасні малі архітектурні форми; улаштувати трамвайну зупинку в районі площі з навісом для очікування (на місці існуючого) для комфортного перебування городян та гостей міста.



# Реконструкція Дружківського парку культури та відпочинку за адресою: м. Дружківка, вул. Соборна (1 черга)



Вартість проекту - **31 703,7 тис. грн.**  
Роботи виконуються з кінця 2017 року за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища




## Прогнозований ефект від впровадження проекту

- збереження та розвиток загальноміської ландшафтно - рекреаційної території парку
- поліпшення екологічного клімату міста
- проведено реконструкцію парку (1черга)-6,65 га.
- відновлені зелені насадження
- озеленення
- благоустрій територій
- устрій набережної
- малі архітектурні форми парку і етнопарку



# Реконструкція Дружківського парку культури та відпочинку за адресою: м. Дружківка, вул. Соборна (2 черга)



Вартість проекту - 52 652,6 тис. грн.  
Кошти ДФРР - 47 387,313 тис. грн.  
Кошти МБ - 5 265,257 тис. грн.

## Прогнозований ефект від впровадження проекту

- поліпшення інвестиційного іміджу міста, створення нових робочих місць
- створення та облаштування зон відпочинку
- створення та облаштування спортивних зон
- встановлення нового обладнання для об'єктів масового відпочинку та розваг
- проведення благоустрою прилеглої території до парку
- створення спеціальних зон для середнього та малого бізнесу

*Розміщення спортивних, тренувальних майданчиків, матузового та скейт парків, дитячих та розважальних атракціонів тощо.*

# Реконструкція (термомодернізація) гуртожитку по вул. Радченка, буд.36 під гуртожиток сімейного типу, м. Дружківка Донецької області



Потреба у фінансуванні - 24 571,447 тис. грн.

## Прогнозований ефект від впровадження проекту

- надання тимчасового житла 64 сім'ям
- покращення умов проживання ВПО

## Заходи проекту:

- утеплення зовнішніх стін – 2215,0 м. кв.
- заміна вікон – 488,6 м. кв.
- утеплення покрівлі – 952 м. кв.
- ремонт приміщень – 64 од.





# Будинок тимчасового помешкання по вул. Космонавтів, 15, м. Дружківка - термомодернізація, капітальний ремонт п'ятого поверху для розміщення внутрішньо переміщених осіб



Потреба у фінансуванні - 7 769,798 тис. грн.

## Прогнозований ефект від впровадження проекту

- капітальний ремонт 16 кімнат
- покращення умов проживання ВПО

## Заходи проекту

- утеплення зовнішніх стін – 2954 м. кв.
- заміна вікон – 326 м. кв.
- утеплення покрівлі – 952 м. кв.
- ремонт приміщень – 16 од.

# Реконструкція невикористаних приміщень, розташованих на п'ятому поверсі будівлі за адресою: м. Дружківка, вул. Радченко, 34а під гуртожиток сімейного типу для медперсоналу з числа ВПО



Потреба у фінансуванні - 5 682,137 тис. грн.

## Прогнозований ефект від впровадження проекту

- надання якісного житла ВПО (26 осіб)
- зменшення обсягів видатків бюджетних коштів за спожиту теплову енергію (144,737 тис. грн. за рік)
- зниження експлуатаційних витрат на утримання будівлі
- продовження терміну експлуатації будівлі

## Заходи проекту

- улаштування покрівлі - 519 м
- утеплення фасадів п'ятого поверху - 248 м<sup>2</sup>
- заміна вікон загальною площею 60,5 м<sup>2</sup> (29 шт.)
- проведення робіт з перепланування приміщень
- проведення робіт по опаленню та вентиляції
- проведення робіт по внутрішньому водопроводу та каналізації
- проведення електромонтажних робіт





INVEST IN  
DRUZHKIVKA



# ПРОЕКТИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

# Капітальний ремонт будівель КЛПУ “Дружківська міська клінічна лікарня №1”: “Будівля лікарні”, “Будівля інфекційного відділення”, розташованих за адресою: вул. Котляревського, 151, м. Дружківка



Вартість проекту - **29 813, 163 тис.грн.**  
 У 2017 році освоєно- **12 234,548 тис.грн.**  
 (ДФРР - 11 011,274 тис.грн., МБ - 1 223,475 тис.грн.)  
 Потреба у фінансуванні- **17 578,414 тис.грн.**  
 Кошти ДФРР - 15 730,301 тис.грн.  
 Кошти МБ - 1 848,113 тис.грн.

## Прогнозований ефект від впровадження проекту

Проведено комплексну термомодернізацію будівель установи:

- ремонт покрівлі - 1460,73 м<sup>2</sup>
- поміняно вікон - 171 - 417,9 м<sup>2</sup>
- поміняно дверей - 212 - 418,35 м<sup>2</sup>
- утеплення стін - 2839,19 м<sup>2</sup>
- заміна системи опалення - 177 од., труб - 1592,74 п.м.
- заміна каналізаційної системи - 574 п.м.
- заміна системи водопостачання - 1168 п.м.
- заміна електричної проводки 17520 п.м.
- ремонт вентиляційних мереж з встановленням систем кондиціювання 521,8 п.м.
- ремонт внутрішніх приміщень будівель (стіни, стеля, підлоги) - 15013,89 м<sup>2</sup>
- благоустрій (влаштування дорожнього покриття, дитячий майданчик)

*Очікуваний результат після реалізації усього проекту: до 28% теплової енергії. Загальна економія за рік складає - 111,9 тис.грн., за 3 роки - 335,7 тис.грн.*

## Капітальний ремонт

будівель КЛЗ «Центральна міська клінічна лікарня»:

«Корпус №1», «Корпус №2», «Харчоблок» з термомодернізацією та благоустроєм території, розташованих за адресою: вул. Короленка, 12, м. Дружківка



Потреба у фінансуванні – 27 555,527 тис.грн.

Кошти ДФРР – 24 799,974 тис.грн.

Кошти МБ – 2 755,553 тис.грн.

### Прогнозований ефект від впровадження проекту

- покращення умов перебування хворих, особливо породіль в лікарні, надання медичних послуг населенню міста, в тому числі ВПО
- покращення умов праці медперсоналу
- збільшення доступу мало мобільної категорії населення до приміщень лікарні

### Заходи проекту

- заміна теплоізоляції фасадів площею 5146,22 м<sup>2</sup>
- утеплення горищ - 832,39 м<sup>3</sup>
- ремонт покрівель – 3270,2 м<sup>2</sup>
- заміна вікон - 626,14 м<sup>2</sup>
- заміна входних дверей - 54,82 м<sup>2</sup>
- заміна радіаторів – 4354 секції,
- ремонт системи опалення – 6570,05 м
- улаштування пандусів – 2 од
- улаштування тротуарних доріжок - 1835,8 м<sup>2</sup>



## Капітальний ремонт

будівель КЛЗ «Центральна міська клінічна лікарня м.Дружківка»: «Корпус №1», «Корпус №2», розташованих за адресою: вул.Короленка, 12 м.Дружківка



Потреба у фінансуванні – **32 838,149 тис.грн.**  
Кошти ДФРР – 29 554,334 тис.грн.  
Кошти МБ - 3 283,815 тис.грн.

### Прогнозований ефект від впровадження проекту

- покращення умов перебування хворих, особливо породіль в лікарні, надання медичних послуг населенню міста, в тому числі ВПО
- покращення умов праці медперсоналу
- збільшення доступу мало мобільної категорії населення до приміщень лікарні

### Заходи проекту

- проведення капітального ремонту приміщень – 6555,1м<sup>2</sup>
- покриття підлоги коридорів, маніпуляційних, операційних керамічною плиткою – 4486,66 м<sup>2</sup>
- покриття стін олійною фарбою – 13704,2 м<sup>2</sup>
- проведення ремонту системи каналізації - 557 м
- проведення ремонту системи водопостачання -973 м
- заміна умивальників з сифоном -146 од.
- заміна унітазів -38 од.
- покриття керамічною плиткою стін біля раковин - 3368,36 м<sup>2</sup>
- проведення протипожежної сигналізації 63м

# Поліпшення якості медичного обслуговування хворих м. Дружківка шляхом придбання 2 одиниць автотранспорту для КЛЗ «Центральна міська клінічна лікарня м. Дружківка»



Потреба у фінансуванні – **1 015,0 тис.грн.**  
Кошти ДФРР – 913,5 тис.грн.  
Кошти МБ – 101,5 тис.грн.

## Прогнозований ефект від впровадження проекту

- покращення умов надання медичної допомоги хворим, особливо породіллям, немовлятам та пацієнтам з травмами
- збільшення доступу мало мобільної категорії населення до лікарні
- зменшення часу для доставки хворих до лікарні та надання медичної допомоги до 30 хв
- зниження смертності та інвалідності населення
- підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги

# Удосконалення надання спеціалізованої та невідкладної медичної допомоги, профілактика поширення інфекційних захворювань населення м. Дружківка



Потреба у фінансуванні – **8 985,0 тис.грн.**  
Кошти ДФРР – 8 086,5 тис.грн.  
Кошти МБ – 898,5 тис.грн.

## Прогнозований ефект від впровадження проекту

Придбання сучасного медичного обладнання, що дозволить:

- створити умови для ранньої діагностики тяжкої патології
- підвищити рівень ефективності, якості та доступності надання медичної допомоги на вторинному рівні відповідно до Протоколів надання медичної допомоги
- зменшити витрату часу на отримання результатів обстежень
- збільшити питому вагу онкологічних та інших захворювань, виявлених на ранніх стадіях розвитку захворювання





# Добудова та реконструкція недобудованої будівлі за адресою вул.Короленка,12 для створення лікувального закладу обласного значення

Чотирьохповерхова будівля загальною площею 4152,75 кв.м., (корисна площа – 3910,24 кв.м.), конструкції стін якої виконані з силікатної цегли.

Рік початку будівництва - 1988.

Будівельна готовність біля 70%.

Орієнтовна вартість проекту - **38,0 млн.грн.**






**INVEST** IN  
**DRUZHKIVKA**



# ПРОЕКТИ У СФЕРІ ОСВІТИ

# Капітальний ремонт будівлі Дружківської гімназії «Інтелект» відділу освіти Дружківської міської ради (з використанням заходів термомодернізації), розташованої за адресою: м. Дружківка, вул. Космонавтів, буд.16

Дружківська гімназія «Інтелект» - трьохповерхова будівля 1967 року будівництва. Капітальний ремонт не проводився з моменту будівництва. Тепломережа потребує капітального ремонту. Вікна в класних кімнатах та коридорах повністю розсохлися й мають великі щілини. Покриття підлоги знаходиться в незадовільному стані. Покрівля та дахові перекриття знаходяться в аварійному стані.



Потреба у фінансуванні – **11 155, 571 тис.грн.**  
Кошти ДФРР – 10 040, 013 тис.грн.  
Кошти МБ – 1 115, 558 тис.грн.

## Прогнозований ефект від впровадження проекту

- зменшення рівня нераціональних витрат теплової енергії
- збільшення температурного режиму в закладу
- зменшення обсягів видатків бюджетних коштів за спожиті енергоносії
- річна економія теплоенергії складає 89 596 Гкал

## Заходи проекту

- заміна віконних блоків на металопластикові – 520,7 м<sup>2</sup>
- заміна дверних блоків на металопластикові – 53,7 м<sup>2</sup>
- заміна та утеплення покрівлі – 2179,1 м<sup>2</sup>
- утеплення фасаду
- реконструкція та заміна тепломережі – 4210,7 м<sup>2</sup>
- заміна підлоги - 1596,2 м<sup>2</sup>



# Капітальний ремонт (санація) ЗОШ I-II ступенів №8 Дружківської міської ради

Школа – двоповерхова будівля 1962 року. Має власну газову котельню. В закладі бдверних блоків та 145 віконних блоків, які потребують заміни на металопластикові. Для забезпечення теплового режиму та економії теплоенергії потрібно провести утеплення фасадів площею 1 814,07 м2 та утеплення покрівлі площею 1034,01м2.



Вартість проекту - **9 574 464 тис. грн.**  
Реалізується за рахунок НЕФКО Фонд «Північна ініціатива гуманітарної підтримки та енергоефективності (Україна)»

## Прогнозований ефект від впровадження проекту

- замінено 245 віконних блоків на металопластикові
- замінено 6 дверних блоків на металопластикові
- утеплено фасад площею м2 та покрівля площею 1 034,01 м2
- річне використання газу 23,853 тис. М3 на суму 210,302 тис.грн.
- економія газу 8,3 тис. м3 на суму 73, 178 тис.грн.

# Капітальний ремонт ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 Дружківської міської ради

Школа – двоповерхова будівля 1933 року. В закладі 9 дверних блоків та 132 віконних блоків, які потребують заміни на металопластикові. Для забезпечення теплового режиму та економії теплоенергії потрібно провести утеплення фасадів площею 2 769,9 м<sup>2</sup> та утеплення покрівлі площею 2 741, 60 м<sup>2</sup>.



Вартість проекту – **13 334,408 тис. грн.**  
Реалізується за рахунок НЕФКО Фонд «Північна ініціатива гуманітарної підтримки та енергоефективності (Україна)»

## Прогнозований ефект від впровадження проекту

- замінено 132 віконних блока на металопластикові;
- замінено 9 дверних блоків на металопластикові;
- утеплено фасад площею 2 769,9 м<sup>2</sup> та покрівля площею 2 741, 60 м<sup>2</sup> ;
- річне використання теплоенергії 390, 58 Гкал. на суму 587,450 тис.грн.
- економія теплоенергії 234,35 Гкал. на суму 355,35 тис.грн

## Капітальний ремонт інженерних мереж будівлі дошкільного закладу «Берізка» Дружківської міської ради, розташованої за адресою: вул. Рибіна, 2

В результаті проведення АТО місто Дружківка для свого подальшого життя вибрало велика кількості ВПО. Черга у дошкільних закладах складає 80 дітей. Запуск ДС «Берізка» дозволить повністю вирішити проблему здобуття дошкільної освіти 80 дітям дошкільного віку.



Вартість проекту – **1 834,642 тис.грн.**  
Здійснюється за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області.

### Прогнозований ефект від впровадження проекту

Проведені заходи:

- прокладено труб водопостачання внутрішніх мереж – 107 м
- прокладено труб водопостачання зовнішніх мереж -190 м
- прокладено труб водовідведення – 72 м
- прокладено 2667 м кабелю
- встановлена вентиляційна система

## Капітальний ремонт будівлі дошкільного закладу «Берізка» Дружківської міської ради, розташованої за адресою: вул. Рибіна, 2

В результаті проведення АТО місто Дружківка для свого подальшого життя вибрало велика кількості ВПО. Черга у дошкільних закладах складає 80 дітей. Запуск ДС «Берізка» дозволить повністю вирішити проблему здобуття дошкільної освіти 80 дітям дошкільного віку.



Вартість проекту – **1 391,809 тис.грн.**  
Здійснюється за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області.

### Прогнозований ефект від впровадження проекту

- капітальний ремонт групових та туалетних кімнат
- антигрибкова обробка
- оздоблення стелі гіпсокартоном та фарбування
- оздоблення внутрішніх стін гіпсокартоном
- шпаклювання внутрішніх стін - 1112 кв м
- поклейка шпалер - 915 кв. м.
- фарбування стін - 197 кв. м.
- оздоблення плиткою – 40 кв. м.



## Капітальний ремонт (санація) Дружківського дитячого навчального закладу «Берізка» м.ДружківкаДонецької області

В результаті проведення АТО місто Дружківка для свого подальшого життя вибрало велика кількості ВПО. Черга у дошкільних закладах складає 80 дітей. Запуск ДС «Берізка» дозволить повністю вирішити проблему здобуття дошкільної освіти 80 дітям дошкільного віку.



Потреба у фінансуванні – **1 487, 174 тис.грн.**  
Кошти ДФРР – 1 338, 457 тис.грн.  
Кошти МБ– 148, 717 тис.грн.

### Прогнозований ефект від впровадження проекту

- економія енергетичних ресурсів на 25 % в порівнянні з розрахунковими
- утеплення фасаду будівлі мінеральними плитами 30 мм – 264.23 м<sup>2</sup>
- утеплення фасаду будівлі мінеральними плитами 100 мм – 629.98м<sup>2</sup>
- облицювання стін та колон фасадів керамічною плиткою - 87.26 м<sup>2</sup>
- навішування водостічних труб – 60 м

## Благоустрій території благоустрію дитячого садку «Берізка» за адресою: м. Дружківка, вул. Рибіна, 2

В результаті проведення АТО місто Дружківка для свого подальшого життя вибрало велика кількості ВПО. Черга у дошкільних закладах складає 80 дітей. Запуск ДС «Берізка» дозволить повністю вирішити проблему здобуття дошкільної освіти 80 дітям дошкільного віку.



Потреба у фінансуванні – **3 054,042 тис.грн.**  
Кошти МБ – 916,212 тис.грн.  
Інші джерела – 2 137,83 тис.грн.

### Прогнозований ефект від впровадження проекту

- встановлення 4 дитячих майданчиків
- висадка дерев та кущів -74 од.
- укладення суміші асфальтобетонної - 40.818 т
- улаштування огорожі із готових ґратчастих щитів - 989.625 м<sup>2</sup>
- установка воріт із готових ґратчастих полотен - 2 од
- встановлення воріт із готових ґратчастих полотен - 2.03 м<sup>2</sup>
- укладка тротуарної плитки «Цегла» - 156.853 м<sup>2</sup>
- гумові плити 500x500x40мм - 125.8 м<sup>2</sup>
- тротуарна плитка - 7.956 м<sup>2</sup>

## Капітальний ремонт (санація) Центру дитячої та юнацької творчості відділу освіти Дружківської міської ради

Будівля ЦДЮТ є єдиною у місті, що спеціалізується на наданні позашкільної освіти, проведенню міських масових заходів та при цьому має технічні та людські ресурси. Будівля була збудована у 1985 році, з цього періоду капітальний ремонт не проводився.



Потреба у фінансуванні – **5 557, 486 тис.грн.**  
Кошти ДФРР – 5 001, 737 тис.грн.  
Кошти МБ– 555, 749 тис.грн.

### Прогнозований ефект від впровадження проекту

- відновлення санітарних норм теплового режиму в навчальних кабінетах
- заміна старих металевих та дерев'яних вікон на пластикові
- заміна дверей
- економія теплоенергії 81,4 Гкал
- утеплення стін - 3280 м<sup>2</sup>




**INVEST** IN  
**DRUZHKIVKA**



# ПРОЕКТИ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ МІСТА



# Створення «Соціального офісу» у м. Дружківка



ЦНАП

Прозорий  
коридор

Прибудова  
до УСЗН

УСЗН  
Дружківської  
міської ради



Потреба у фінансуванні – **21 961,176 тис.грн.**  
Кошти ДБ – 17 961,176 тис.грн.  
Кошти МБ – 4 000,0 тис.грн.

## Прогнозований ефект від впровадження проекту

- проведення реконструкції з прибудовою та капітальним ремонтом будівлі УСЗН
- придбання офісного, комп'ютерного та спеціального обладнання, програмного забезпечення
- проведення робіт з благоустрою прилеглої території
- створення зручних умов очікування (супутні послуги, безплатний Wi-Fi, телефони, банкомати, інфобокси та ін.)
- додаткові робочі місця, обладнані сучасною комп'ютерною та оргтехнікою, приєднаною до мережі Інтернет

## Придбання двох спеціально обладнаних транспортних засобів для соціальних служб міста

Придбання двох спеціально обладнаних транспортних засобів:

- 1-ий – для перевезення людей з обмеженими можливостями;
- 2-ий – обладнаний комп'ютерною та офісною технікою для роботи Мобільного соціального офісу.



Вартість проекту – 2 600,0 тис.грн.

### Прогнозований ефект від впровадження проекту

- забезпечення транспортування людей з обмеженими можливостями до соціальних установ
- забезпечення ефективної реалізації роботи Мобільного соціального офісу для забезпечення інформування населення з питань діючого законодавства та заходів соціального захисту, здійснення консультаційно-роз'яснювальної роботи за напрямком роботи спеціалістів, прийняття документів від громадян, які потребують додаткової соціальної підтримки, осіб з інвалідністю, а також надання інших соціальних послуг

Придбання універсальних робочих станцій для оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм та паспорта громадянина України у формі картки через Центр надання адміністративних послуг м. Дружківка, підключення до каналу конфіденційного зв'язку в мережі Національної системи конфіденційного зв'язку



Потреба у фінансуванні – **660,58 тис.грн.**  
Кошти ДФРР – 594,522 тис.грн.  
Кошти МБ – 66,058 тис.грн.

### Прогнозований ефект від впровадження проекту

- надання якісних послуг населенню
- ліквідація черг
- придбання двох універсальних робочих станцій
- підвищення кваліфікації адміністраторів
- додаткові надходження до міського бюджету





**INVEST** IN  
**DRUZHKIVKA**



# ПРОЕКТИ КУЛЬТУРНОЇ ТА СПОРТИВНОЇ СФЕРИ МІСТА



# Реконструкція Палацу культури «Етюд» у м.Дружківка шляхом проведення заходів з термосанації



Потреба у фінансуванні - **19 000,0 тис. грн.**

Основні витрати :

- ✓ Утеплення стін, фундаменту, даху, посилення стін, встановлення вентиляції, встановлення блискавкозахисту, облаштування дверних і віконних проїомів, заміна комунікацій, облаштування вільного проїзду для інвалідів (входів-виходів, проходів і під'їзних шляхів) – 18 450 тис. грн.



## Прогнозований ефект від впровадження проекту

- збільшення температурного режиму в закладі
- зменшення рівня нераціональних витрат теплової енергії
- зменшення обсягів видатків бюджетних коштів за спожиті енергоносії
- естетичний вигляд будівлі

*Площа основи будівлі – 2191 м<sup>2</sup> та максимальна висота – до 15,85 м.*

# Реконструкція палацу спорту у м.Дружківка шляхом проведення заходів з термосанації



Потреба у фінансуванні - **20 000,0 тис. грн.**

Основні витрати :

- ✓ Розробка ПКД – 550,0 тис. грн.
- ✓ Утеплення стін, фундаменту, даху, посилення стін, встановлення вентиляції, встановлення блискавкозахисту, облаштування дверних і віконних проїомів, заміна комунікацій, облаштування вільного проїзду для інвалідів (входів-виходів, проходів і під'їзних шляхів) – 19 450 тис. грн.

**Прогнозований ефект від впровадження проекту**

- капітальний ремонт приміщень
- встановлення модульної котельної та збільшення температурного режиму в закладі
- зменшення рівня нераціональних витрат теплової енергії
- зменшення обсягів видатків бюджетних коштів за спожиті енергоносії

*Площа основи будівлі – 2191 м<sup>2</sup> та максимальна висота – до 15,85 м.*



# Реконструкція стадіону у м.Дружківка



Потреба у фінансуванні - **50 000,0 тис. грн.**

Основні витрати :

- ✓ Розробка ПКД – 1 000 тис.грн.
- ✓ Реконструкція стадіону – 49 000 тис.грн.


**Прогнозований ефект від впровадження проекту**

створення умов для розвитку масового спорту в місті Дружківка, розвиток спортивної інфраструктури області, передбачається штучне покриття та освітлення стадіону, бігової доріжки.



## Капітальний ремонт спортивного майданчику зі штучним покриттям ЗШ І-ІІІ ст. №7 Дружківської міської ради

Спортивний міні-майданчик загальною площею 924м<sup>2</sup>(42м\*22м) зі штучним покриттям побудований у 2005 році.



Потреба у фінансуванні – **800,0 тис.грн.**

Кошти ДФРР – 720,0 тис.грн.

Кошти МБ– 80,0 тис.грн.

### Прогнозований ефект від впровадження проекту

- створення умов для проведення навчальних занять для 739 учнів школи
- вирішення проблеми незайнятості дітей, підлітків в позаурочний час, через впровадження спортивних секцій та гуртків
- підвищення рівня фізичної та загальної культури мешканців мікрорайону, зниження рівня злочинності та правопорушень
- заміна синтетичного покриття (штучна трава)
- ремонт огорожі
- заміна футбольних воріт





**INVEST** IN  
**DRUZHKIVKA**



# ПРОЕКТИ ЖИТЛОВОГО ТА КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

# Реконструкція існуючої каналізаційної насосної станції (КНС-1) з встановленням блоку біологічного очищення, продуктивністю 6000 м<sup>3</sup>/добу, по вул. Б. Хмельницького в м. Дружківка, Донецької області



Потреба у фінансуванні - 150 762,000 тис.грн.

## Прогнозований ефект від впровадження проекту

- поліпшення екологічного стану міста
- зменшення витрат на транспортування та знезараження стічних вод через відсутність необхідності транспортувати їх на висоту 135 м до існуючих очисних споруд
- попередження ймовірної екологічної катастрофи, у разі виходу зі строю існуючих очисних споруд
- надання населенню більш якісних послуг з водовідведення



# Заміна водопровідної мережі по вул. Б.Хмельницького, м.Дружківка



Потреба у фінансуванні - **5 709,987 тис. грн.**

## Прогнозований ефект від впровадження проекту

- поліпшення якості водопостачання мікрорайонів міста –Молоково, НЖБК, де мешкають більш 2200 жителів
- заміна діючого водогону із сталевих та чавунних труб  $d=350\text{мм}$  на лінію із поліетиленових труб  $d=350\text{мм}$  протяжністю 1306м

*Монтаж буде паралельно існуючому водогону з виносом з проїзної частини на зелену зону.*

# Реконструкція водопровідної мережі по вул. Добролюбова, м.Дружківка



Потреба у фінансуванні - 4 015,789 тис. грн.

## Прогнозований ефект від впровадження проекту

- поліпшення якості водопостачання мікрорайонів міста – Яковлівка, Сурово, Молоково, НЖБК, де мешкають більш 3500 жителів
- заміна діючого водогону  $d=400\text{мм}$  на водогін  $d=250\text{мм}$  протяжністю 982м.

*Монтаж нового буде паралельно існуючому з умов проходження існуючих комунікацій.*



## Реконструкція котельні №3 м. Дружківка



Потреба у фінансуванні - 3 254,920 тис. грн.

### Прогнозований ефект від впровадження проекту

- зменшення витрат природного газу, зменшення об'єму шкідливих викидів у атмосферу, зменшення витрат електроенергії
- надання якісних послуг з централізованого тепlopостачання
- заміна фізично застарілих котлів «Факел-Г» (2од) на енергоефективні КОЛВІ-120 з ККД 92%, з сучасними пальниками
- заміна насосного обладнання на сучасні енергоефективні насоси «Calpeda»



<http://kolvi.promi.ua>

## Реконструкція котельні №4 м. Дружківка



Потреба у фінансуванні - **6 188,911 тис. грн.**

### Прогнозований ефект від впровадження проекту

- зменшення витрат природного газу, зменшення об'єму шкідливих викидів у атмосферу, зменшення витрат електроенергії
- надання якісних послуг з централізованого тепlopостачання
- заміна фізично застарілих котлів ТГ-3 (Зод) на енергоефективні КСВа-1,25Гн з ККД 92%, з сучасними пальниками
- заміна насосного обладнання на сучасні енергоефективні насоси

# Придбання обладнання по брикетуванню біопалива КП «Спектр» м.Дружківка

Потужність 0,5 тн. в годину.

Орієнтовна собівартість 1 тн. брикетів - 1200,0 грн.



Потреба у фінансуванні - 2 100,0 тис. грн.

## Прогнозований ефект від впровадження проекту

- поліпшення екологічної обстановки в місті
- створення нових робочих місць,
- енергозбереження
- напрямок збуту паливних брикетів - підприємства комунального господарства, сільськогосподарські комбінати, виробничі приміщення, і т.д.
- зниження витрат на паливо
- зниження витрат на транспортування і зберігання і т.д.

*Варто також враховувати, що постійно збільшуються інвестиції в переобладнання муніципальних котелень, застаріле і малоефективне обладнання яких може бути замінено на твердопаливні котли, що дозволяють використовувати паливні брикети.*

## Придбання транспортних засобів (трамваїв)



Вартість проекту - **10 000,0 тис. грн.**  
Здійснюється за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області.

### Прогнозований ефект від впровадження проекту

- технічне переобладнання парку рухомого складу підприємства сучасними трамвайними вагонами – 8 шт.



# Капітальний ремонт ділянки автодороги по вул. Леваневського (від вул. Паризької Комуни до будинку №14 по вул. Леваневського), м. Дружківка

Вулиця Леваневського – одна із центральних вулиць міста, по якій в своїй більшості пересувається великовантажний транспорт, який в'їжджає в наше місто, або прямує транзитом через місто. Автодорога по вул. Леваневського була побудована на початку 60-тих років минулого сторіччя. З того часу на зазначеній ділянці автодороги капітальний ремонт не проводився. Зношеність дорожнього полотна складає 80%. Дорога з інтенсивним рухом транспорту, у тому числі великовантажного. Факт незадовільного стану дороги впливає на безпеку дорожнього руху, екологічну та соціально-економічну ситуацію в місті.



Потреба у фінансуванні - **3 315,567 тис. грн.**  
Кошти ДФРР – 2 984,010 тис. грн.  
Кошти МБ - 331,557 тис. грн.

## Прогнозований ефект від впровадження проекту

- покращення інвестиційного клімату міста
- безпечні умови дорожнього руху
- зменшення негативного впливу на навколишнє середовище
- покращення зовнішнього вигляду міста
- відновлення дорожнього покриття для повноцінного функціонування і підвищення пропускної спроможності дороги – 5 436 м<sup>2</sup>
- встановлення бортових каменів – 989 м
- заміна люків – 5од

# Капітальний ремонт ділянки автодороги по вул. Машинобудівників (від вул. Кошового О. до вул. Чернігівська), м. Дружківка

Вулиця Машинобудівників – одна із центральних вулиць міста, по якій пересувається майже весь міський пасажирський транспорт. Автодорога по вул. Машинобудівників була побудована в середині минулого сторіччя. З того часу на зазначеній ділянці автодороги капітальний ремонт не проводився. Зношеність дорожнього полотна складає 90%. Дорога з інтенсивним рухом транспорту, у тому числі пасажирського. Факт незадовільного стану дороги впливає на безпеку дорожнього руху, екологічну та соціально-економічну ситуацію в місті.



Потреба у фінансуванні - **2 211,268 тис. грн.**  
Кошти ДФРР – 1 990,141 тис. грн.  
Кошти МБ - 221,127 тис. грн.

## Прогнозований ефект від впровадження проекту

- покращення інвестиційного клімату міста
- безпечні умови дорожнього руху
- зменшення негативного впливу на навколишнє середовище
- покращення зовнішнього вигляду міста
- відновлення дорожнього покриття для
- повноцінного функціонування та
- підвищення
- пропускної спроможності дороги – 3 427м<sup>2</sup>
- встановлення бортових каменів – 839 м

# Капітальний ремонт ділянки автодороги по вул. Репіна (від вул. Новосадова до вул. Некрасова), м. Дружківка

Дорожнє покриття ділянки автодороги по вул. Репіна зруйновано на 95 %. Капітальний ремонт не проводився з моменту введення дороги в експлуатацію, а це 60-ті роки минулого століття. Незадовільний технічний стан ділянки автодороги є небезпекою з потенційно можливими фатальними наслідками для учасників дорожнього руху, призводить до збільшення амортизаційних витрат власників автомобільного транспорту, некомфортного пересування пішоходів. Існуюче покриття ділянки автодороги та примикань має часті вибоїни з порушенням основи, руйнування обочин.



Потреба у фінансуванні - 1 378,364 тис. грн.

Кошти ДФРР - 1240,528 тис. грн.

Кошти МБ - 137,836 тис. грн.

## Прогнозований ефект від впровадження проекту

- відновлення функціонування ділянки дороги
- відновлення дорожнього покриття - 1800 м<sup>2</sup>
- встановлення бортових каменів - 530 м
- улаштування водовідведення
- заміна чавунних люків - 11 од.